

ООО "ТОКК Металлпак"

Адрес: 140150, Московская область,
г.о. Раменское, рп Быково, ул. Верхняя, д. 30.

ООО "ТОКК Металлпак" ОП г. Калининград

Адрес: 236020, Калининградская область, г.о. город Калининград,
г Калининград, мкр. Прибрежный, ул Заводская, д.11М

**Техническая спецификация на товар/customer product specifications
ТУ 25.92.11-001-51808347-2019**

Номер и дата документа/ Doc. № and Date		Номер и дата договора/ Contract № and Date		Поставщик/подпись Seller/Signature		Покупатель/подпись Buyer/Signature	
Основные параметры банки/Parameters of Cans Рис.1/ Fig.1							
Внутренняя длина, мм	L	Inner length, mm	148	+0,15			
Внутренняя ширина, мм	B	Inner width, mm	81	+0,15			
Высота, мм	H	Height, mm	24,8	± 0,2			
Ширина борта фланца, мм	b	Width of the side flange, mm	3,0	+0,1/-0,3			
Вместимость, см ³		Capacity, sm ³	180	+8/-11			
Спецификация материала / Material specification							
Материал	Material	Белая жель электролитическо го лужения	Electrolytic tinplate				
Степень твердости	Temper	TS 245; TS 275; A2; B					
Оловянное покрытие, г/м ²	Tin coating, g/m ²	2,8/2,8; 5,6/5,6; 2,8/5,6; 2,8/4,0					
Толщина листа, мм	Plate thickness, mm	0,18; 0,20					
Информация о лаковом покрытии / Lacquer information							
Внутреннее покрытие	Internal coating						
- серая эмаль, г/м ²	- gray enamel, g/m ²	6,5-7,0					
- золотой лак, г/м ²	- golden lacquer, g/m ²	7,0-7,5					
Наружное покрытие	External coating						
- золотой лак, г/м ²	- golden lacquer, g/m ²	7,0-7,5					
- черная эмаль, г/м ²	- black enamel, g/m ²	11,0-11,5					
- белый грунт, г/м ²	- white primer, g/m ²	12,5-13,5					
- покровный лак, г/м ²	- top coat, g/m ²	6,0-6,5					
Параметры закаточного шва/Parameters of end seam Рис.2/ Fig.2							
Ширина перекрытия, мм	E	Overlap butting, mm	Не менее 1,05	min 1,05			
Перекрытие, %	Overlap,%		Не менее 45	min 45			
Упаковка / Packaging							
По согласованию с клиентом допускается упаковка разных типов/As agreed with the client, different types of packaging are allowed				Тип 1/Type 1			
Паллет, мм	Pallet, mm	деревянный/wood					
Размер паллета ,мм	Size of pallet, mm	800x1200					
Количество банок в ряду, шт	Number of jars in a row, pcs	65					
Количество рядов на паллете, шт	Number of rows on the pallet, pcs	44					
Колличество банки на паллете, шт	Cans per pallet, pcs	2,860					
Компания оставляет за собой право на внесение любых изменений, не влияющих на качество продукта без уведомления							
The company reserves the right to make any changes that do not affect the quality of the product without notice							
Наименование товара / Product Name						Типоразмер / Type	
Банка металлическая цельнотянутая для консервов/Can full-length						148x81x25	
						Версия 1 2025г.	





Рис.1/ Fig.1




Рис.2/ Fig.2

